

ИЗМЕРЕНИЯ И АВТОМАТИЗАЦИЯ

ДОСТОВЕРНО | ЭФФЕКТИВНО | АКТУАЛЬНО



ПРАЙС-ЛИСТ

Обновлен: 24.06.19

СОДЕРЖАНИЕ:

Лист 1 -	Оглавление
Лист 2 -	Прайс-лист № 2 Расходомеры на воду
Лист 3 -	Прайс-лист №3 Расходомеры на газ
Лист 4 -	Прайс-лист №4 Расходомеры на пар
Лист 5 -	Прайс-лист №5 Датчики давления
Лист 6 -	Прайс-лист №6 Датчики температуры

ПРАЙС-ЛИСТ № 2
РАСХОДОМЕРЫ НА ВОДУ

Обновлен: 24.06.19






п/п	Наименование	Ду, мм	Цена без НДС	Цена с НДС	Общий вид датчика		
1	Преобразователь расхода вихреакустический "Метран-300ПР"						
	Применяется в системах коммерческого учета тепловой энергии, ГВС, ХВС. Поставляется с комплектом монтажных частей.	Ду 25	26 463 ₽	31 755 ₽			
		Ду 32	27 320 ₽	32 784 ₽			
		Ду 50	28 323 ₽	33 988 ₽			
		Ду 80	38 764 ₽	46 517 ₽			
		Ду 100	45 741 ₽	54 889 ₽			
		Ду 150	71 457 ₽	85 749 ₽			
		Ду 200	117 577 ₽	141 093 ₽			
2	Преобразователь расхода электромагнитный "Мастер-Флоу"						
	Применяются для измерения расхода и учета потребления количества жидкости в наполненных напорных трубопроводах систем водо- и теплоснабжения. Поставляется с комплектом монтажных частей.	Ду 25	20 979 ₽	25 175 ₽			
		Ду 32	21 897 ₽	26 277 ₽			
		Ду 40	23 941 ₽	28 730 ₽			
		Ду 50	26 034 ₽	31 241 ₽			
		Ду 65	31 793 ₽	38 152 ₽			
		Ду 80	35 722 ₽	42 867 ₽			
		Ду 100	39 462 ₽	47 354 ₽			
	Счетчик горячей воды с импульсным выходом (геркон), с возможностью дистанционной передачи информации. Тахометрический метод измерения. Поставляется с комплектом монтажных частей.	Ду 15	2 525 ₽	3 030 ₽			
		Ду 20	3 025 ₽	3 630 ₽			
		Ду 25	8 775 ₽	10 530 ₽			
		Ду 32	9 155 ₽	10 987 ₽			
		Ду 40	10 534 ₽	12 641 ₽			
		Ду 50 фл.	14 781 ₽	17 737 ₽			
		Ду 80 фл.	16 609 ₽	19 931 ₽			
	Применяется для контроля и учета, объемного расхода и объема жидкостей на объектах теплоэнергетического комплекса, на промышленных предприятиях и в жилищно-коммунальном хозяйстве. Поставляется с комплектом монтажных частей.	Ду 20	28 452 ₽	34 142 ₽			
		Ду 32	30 612 ₽	36 735 ₽			
		Ду 40	32 699 ₽	39 239 ₽			
		Ду 50	34 003 ₽	40 803 ₽			
		Ду 65	37 491 ₽	44 989 ₽			
		Ду 80	39 902 ₽	47 883 ₽			
		Ду 100	40 270 ₽	48 324 ₽			
	Состав диафрагмы ДКС: 1. Диафрагма ДКС-1 шт. 2. Прямой участок с фланцами-1 комп. 3. Датчик перепада давления-1 шт. 4. Датчик абсолютного давления-1 шт. 5. Датчик температуры (в сборе)-1 шт. 6. Клапанный блок-1шт.	Ду 200	334 152 ₽	400 982 ₽			
		Ду 250	363 528 ₽	436 234 ₽			
		Ду 300	375 768 ₽	450 922 ₽			
		Ду 400	464 508 ₽	557 410 ₽			
		Ду 500	534 888 ₽	641 866 ₽			
		Самый достоверный метод измерений!					

Цены даны на базовые позиции!

Окончательная стоимость оборудования формируется после уточнения всех заявленных технических характеристик.

РАСХОДОМЕРЫ НА ВОДУ

Обновлен: 24.06.19






п/п	Наименование	Ду, мм	Цена без НДС	Цена с НДС	Общий вид датчика
6	Ультразвуковой расходомер "US 800"-одноканальный (на одну трубу), однолучевой, фланцевый				
	Ультразвуковой расходомер. В комплект входит: 1.ЭБ-электронный блок-1шт. 2.УПР- прямой участок-1шт. 3.Кабель РК-50-по заказу 4.Комплект ответных фланцев включен в стоимость изделия.	Ду 50	56 108 ₺	67 330 ₺	
		Ду 65	62 791 ₺	75 349 ₺	
		Ду 80	62 791 ₺	75 349 ₺	
		Ду 100	71 359 ₺	85 631 ₺	
		Ду 150	78 556 ₺	94 268 ₺	
		Ду 200	87 124 ₺	104 549 ₺	
		Ду 300	132 535 ₺	159 042 ₺	
		Ду 500	250 773 ₺	300 928 ₺	
		Ду 1000	776 848 ₺	932 218 ₺	
	Кабель РК-50		59 ₺	71 ₺	
7	Ультразвуковой расходомер "US 800"-одноканальный (на одну трубу), двухлучевой, фланцевый				
	Ультразвуковой расходомер. В комплект входит: 1.ЭБ-электронный блок-1шт. 2.УПР- прямой участок-1шт. 3.Кабель РК-50-по заказу 4.Комплект ответных фланцев включен в стоимость изделия.	Ду 50	94 395 ₺	113 274 ₺	
		Ду 65	107 247 ₺	128 696 ₺	
		Ду 80	107 247 ₺	128 696 ₺	
		Ду 100	112 118 ₺	134 542 ₺	
		Ду 150	122 669 ₺	147 203 ₺	
		Ду 200	133 636 ₺	160 364 ₺	
		Ду 300	203 380 ₺	244 056 ₺	
		Ду 500	371 313 ₺	445 575 ₺	
		Ду 1000	965 932 ₺	1 159 118 ₺	
	Кабель РК-50		59 ₺	71 ₺	
8	Ультразвуковой расходомер "US 800"-двухканальный (на две трубы), однолучевой, фланцевый				
	Ультразвуковой расходомер. В комплект входит: 1.ЭБ-электронный блок-1шт. 2.УПР- прямой участок-2шт. 3.Кабель РК-50-по заказу 4.Комплект ответных фланцев включен в стоимость изделия.	Ду 50	91 653 ₺	109 984 ₺	
		Ду 65	105 019 ₺	126 023 ₺	
		Ду 80	105 019 ₺	126 023 ₺	
		Ду 100	122 155 ₺	146 586 ₺	
		Ду 150	136 549 ₺	163 859 ₺	
		Ду 200	153 685 ₺	184 423 ₺	
		Ду 300	244 506 ₺	293 407 ₺	
		Ду 500	480 983 ₺	577 180 ₺	
		Ду 1000	1 533 133 ₺	1 839 760 ₺	
		Кабель РК-50		59 ₺	
9	Электромагнитный расходомер "ЭРИС.ВТ"				
	Предназначен для измерения, контроля и учета, расхода и суммарного объема жидкости на промышленных предприятиях и ЖКХ. С комплектом монтажных частей.	ЭРИС.ВТ-100-300	80 784 ₺	96 941 ₺	
		ЭРИС.ВТ-400-1000	83 232 ₺	99 878 ₺	
10	Электромагнитный расходомер "ЭРИС.ВЛТ"				
	Оснащен лубрикаторм, позволяющим проводить техническое обслуживание датчика расхода без остановки подачи измеряемой среды. С комплектом монтажных частей.	ЭРИС.ВЛТ-200-2000	184 824 ₺	221 789 ₺	

Цены даны на базовые позиции!

Окончательная стоимость оборудования формируется после уточнения всех заявленных технических характеристик.

ПРАЙС-ЛИСТ № 3
РАСХОДОМЕРЫ НА ПРИРОДНЫЙ ГАЗ /технические газы/

Обновлен: 24.06.19




п/п	Наименование	Ду, мм	Цена без НДС	Цена с НДС	Общий вид датчика
1	Сужающие устройства-Диафрагмы "ДКС" по ГОСТ 8.586.2				
	Состав диафрагмы ДКС: 1.Диафрагма ДКС-1 шт. 2.Прямой участок с фланцами-1 комп. 3.Датчик перепада давления-1 шт. 4.Датчик абсолютного давления-1 шт. 5.Датчик температуры (в сборе)-1 шт. 6.Клапанный блок-1шт.	Ду 200	340 884 Р	409 061 Р	
		Ду 250	370 260 Р	444 312 Р	
		Ду 300	382 500 Р	459 000 Р	
		Ду 400	471 240 Р	565 488 Р	
		Ду 500	541 620 Р	649 944 Р	
		Самый достоверный метод измерений!			
2	Вихревой расходомер "ЭМИС-ВИХРЬ 200"				
	Интеллектуальный вихревой расходомер-счетчик "ЭМИС-ВИХРЬ 200"-применяют для измерения текущего расхода газа, пара, жидкостей. Поставляется с комплектом монтажных частей.	Ду 32	115 680 Р	138 816 Р	
		Ду 50	126 941 Р	152 329 Р	
		Ду 80	145 191 Р	174 229 Р	
		Ду 100	158 479 Р	190 174 Р	
		Ду 150	223 502 Р	268 203 Р	
		Ду 200	265 608 Р	318 730 Р	
		Ду 250	295 718 Р	354 862 Р	
	Ду 300	381 888 Р	458 266 Р		
3	Ротационные счетчики газа "RVG"				
	Предназначен для коммерческого либо технологического измерения объемов очищенных неагрессивных одно- и многокомпонентных газов. Внимание! Для учета КИСЛОРОДА и ВОДОРОДА использование счетчика запрещено!	G16	94 000 Р	112 799 Р	
		G25	94 000 Р	112 799 Р	
		G40	94 000 Р	112 799 Р	
		G65	94 000 Р	112 799 Р	
		G100	116 251 Р	139 501 Р	
		G160	168 343 Р	202 011 Р	
		G250	226 338 Р	271 606 Р	
		G400	347 376 Р	416 851 Р	
5	Коммунальный счетчик газа "ВК-Г"				
	Область применения: в коммунальном, бытовом хозяйстве, на предприятиях различных отраслей промышленности и в других сферах деятельности человека, требующих учёта потребляемого газа.	ВК-Г1,6/2,5/4	2 387 Р	2 864 Р	
		ВК-Г6	6 934 Р	8 321 Р	
		ВК-Г10	20 698 Р	24 837 Р	
		ВК-Г16	21 567 Р	25 880 Р	
		ВК-Г25	26 549 Р	31 858 Р	
		ВК-Г40	88 556 Р	106 268 Р	
		ВК-Г65	195 595 Р	234 714 Р	
		ВК-Г100	301 716 Р	362 059 Р	
6	Датчик расхода газа "ДРГ.М"				
	Предназначен для измерения потребляемого природного газа, попутного нефтяного газа и других газов (воздух, азот, кислород, и т.п.). Поставляется с комплектом ответных фланцев.	ДРГ.М-160	118 361 Р	142 033 Р	
		ДРГ.М-400	120 564 Р	144 677 Р	
		ДРГ.М-800	124 236 Р	149 083 Р	
		ДРГ.М-1600	142 229 Р	170 675 Р	
		ДРГ.М-2500	164 750 Р	197 700 Р	
		ДРГ.М-5000	194 126 Р	232 952 Р	
		ДРГ.М-10000	229 745 Р	275 694 Р	

Цены даны на базовые позиции!

Окончательная стоимость оборудования формируется после уточнения всех заявленных технических характеристик.







ПРАЙС-ЛИСТ № 4
РАСХОДОМЕРЫ НА ПАР

Обновлен: 24.06.19

п/п	Наименование	Ду, мм	Цена без НДС	Цена с НДС	Общий вид датчика
1	Сужающие устройства-Диафрагмы "ДКС" по ГОСТ 8.586.2				
	Состав диафрагмы ДКС: 1.Диафрагма ДКС-1 шт. 2.Прямой участок с фланцами-1 комп. 3.Датчик перепада давления-1 шт. 4.Датчик абсолютного давления-1 шт. 5.Датчик температуры (в сборе)-1 шт. 6.Клапанный блок-1шт.	Ду 200	337 212 Р	404 654 Р	
		Ду 250	366 588 Р	439 906 Р	
		Ду 300	378 828 Р	454 594 Р	
		Ду 400	467 568 Р	561 082 Р	
		Ду 500	537 948 Р	645 538 Р	
		Самый достоверный метод измерений!			
2	Вихревой расходомер "ЭМИС-ВИХРЬ 200"				
	Интеллектуальный вихревой расходомер-счетчик "ЭМИС-ВИХРЬ 200"-применяют для измерения текущего расхода газа, пара, жидкостей. Поставляется с комплектом монтажных частей.	Ду 32	115 680 Р	138 816 Р	
		Ду 50	126 941 Р	152 329 Р	
		Ду 80	145 191 Р	174 229 Р	
		Ду 100	158 479 Р	190 174 Р	
		Ду 150	223 502 Р	268 203 Р	
		Ду 200	265 608 Р	318 730 Р	
		Ду 250	295 718 Р	354 862 Р	
	Ду 300	381 888 Р	458 266 Р		
3	Датчик расхода пара "ДРГ.М"				
	Предназначен для измерения потребляемого природного газа, пара, попутного нефтяного газа и других газов (воздух, азот, кислород, и т.п.) Поставляется с комплектом ответных фланцев.	ДРГ.М-160	124 481 Р	149 377 Р	
		ДРГ.М-400	126 684 Р	152 021 Р	
		ДРГ.М-800	132 804 Р	159 365 Р	
		ДРГ.М-1600	152 021 Р	182 425 Р	
		ДРГ.М-2500	175 766 Р	210 920 Р	
		ДРГ.М-5000	206 366 Р	247 640 Р	
		ДРГ.М-10000	241 985 Р	290 382 Р	
Цены даны на базовые позиции! Окончательная стоимость оборудования формируется после уточнения всех заявленных технических характеристик.					

ПРАЙС-ЛИСТ № 5
ДАТЧИКИ ДАВЛЕНИЯ

Обновлен: 24.06.19

п/п	Наименование	Цена без НДС	Цена с НДС	Общий вид датчика
1	Датчик избыточного/абсолютного давления "Метран-150" /ДИ, ДА, ДД/			
	Предназначены для работы в системах автоматического контроля, регулирования и управления технологическими процессами в различных отраслях промышленности	от 48 960 Р	от 58 752 Р	
2	Малогабаритный датчик давления "Метран-55", /ДИ, ДА, ДВ/			
	Простота конструкции, надежность, малые габариты, невысокая стоимость обеспечивают повышенный спрос потребителей	от 11 730 Р	от 14 076 Р	
3	Датчик давления "ЭНИ-100" /ДИ, ДА, ДД/			
	Предназначены для непрерывного преобразования измеряемого давления пара, жидкости и газа в унифицированный токовый выходной сигнал на базе HART-протокола.	от 24 480 Р	от 29 376 Р	
4	Датчик давления "АИР-30М" /ДИ, ДА, ДД/			
	Используются в жидких и газообразных средах. Позволяют определить искомые величины в различных средах, включая агрессивные	от 44 786 Р	от 53 743 Р	
5	Датчик избыточного давления СДВ.И "Коммуналец"			
	Область применения: системы автоматического контроля, регулирования и управления технологическими процессами в коммунальном хозяйстве	от 2 693 Р	от 3 231 Р	
6	Датчик избыточного давления МИДА-ДИ-13П-М			
	Датчик избыточного давления, для предприятий ЖКХ и систем регулирования тепло- и водоснабжения	от 3 060 Р	от 3 672 Р	
<p>Цены даны на базовые позиции! Окончательная стоимость оборудования формируется после уточнения всех заявленных технических характеристик.</p>				

ПРАЙС-ЛИСТ № 6
ДАТЧИКИ ТЕМПЕРАТУРЫ

Обновлен: 24.06.19

п/п	Наименование	Цена без НДС	Цена с НДС	Общий вид датчика
1	Комплект термопреобразователей сопротивления КТСП-Н (с гильзой и бобышкой)			
	Предназначен для измерения разности температур, а также для измерения температуры от 0 до 160С воды в подающем и обратном трубопроводах систем теплоснабжения.	от 2 629 Р	от 3 154 Р	
2	Термопреобразователь сопротивления ТСП-Н (-50...+180) (с гильзой и бобышкой)			
	Предназначены для измерения температуры газообразных, сыпучих и жидких веществ. Применяются в различных отраслях промышленности.	от 1 323 Р	от 1 587 Р	
3	Комплект термопреобразователей сопротивления КТСП-Н (с гильзой и тройником)			
	Используется в квартирном учете жилого фонда. Без корпуса с кабелем 1.5м. Длина погружной части 27,5 мм	2 118 Р	2 542 Р	
4	Комплект термопреобразователей КТПТР-01 (с гильзой и бобышкой)			
	Комплект термометров предназначен для измерения температуры и разности температур. Диапазон измерения от 0 до 180°С, разностей температур от 0 до 180°С.	от 3 170 Р	от 3 804 Р	
6	Термопреобразователь сопротивления Метран-286-03-Exia			
	Термопреобразователь сопротивления платиновый для измерения температуры жидких и газообразных сред. Может применяться во взрывоопасных зонах.	от 18 360 Р	от 22 032 Р	
7	Термоэлектрический преобразователь сопротивления Метран-2000			
	Предназначены для измерения температуры различных сред во многих отраслях промышленности, а также в сфере ЖКХ и энергосбережения.	от 14 076 Р	от 16 891 Р	
5	Термометр наружного воздуха ТМ-9201-25-50М			
	Термометр наружного воздуха применяется для измерения наружного воздуха в составе систем регулирования.	912 Р	1 094 Р	
<p>Цены даны на базовые позиции! Окончательная стоимость оборудования формируется после уточнения всех заявленных технических характеристик.</p>				