

# ИЗМЕРЕНИЯ И АВТОМАТИЗАЦИЯ

ДОСТОВЕРНО | ЭФФЕКТИВНО | АКТУАЛЬНО



## ПРАЙС-ЛИСТ №3

Обновлен: 13.01.20

### СОДЕРЖАНИЕ:

|                            |            |
|----------------------------|------------|
| <b>Расходомеры на воду</b> | Страница 2 |
| <b>Расходомеры на газ</b>  | Страница 4 |
| <b>Расходомеры на пар</b>  | Страница 5 |
| <b>Датчики давления</b>    | Страница 6 |
| <b>Датчики температуры</b> | Страница 7 |

**РАСХОДОМЕРЫ НА ВОДУ**

Обновлен: 13.01.20






| п/п        | Наименование  | Ду, мм                                    | Цена без НДС | Цена с НДС | Общий вид датчика   |
|------------|---|---|--------------|------------|---|
| <b>1</b>   | <b>Преобразователь расхода вихреакустический "Метран-300ПР"</b>   |   |              |            |   |
|            | Применяется в системах коммерческого учета тепловой энергии, ГВС, ХВС. Поставляется с комплектом монтажных частей.  | Ду 25                                     | 23 105 ₺     | 27 726 ₺   |    |
|            |   | Ду 32                                     | 23 786 ₺     | 28 544 ₺   |   |
|            |   | Ду 50                                     | 24 075 ₺     | 28 890 ₺   |   |
|            |   | Ду 80                                     | 32 950 ₺     | 39 540 ₺   |   |
|            |   | Ду 100                                    | 39 319 ₺     | 47 183 ₺   |   |
|            |   | Ду 150                                    | 60 738 ₺     | 72 886 ₺   |   |
|            |   | Ду 200                                    | 100 920 ₺    | 121 104 ₺  |   |
| <b>2</b>   | <b>Преобразователь расхода электромагнитный "Мастер-Флоу"</b>   |   |              |            |   |
|            | Применяются для измерения расхода и учета потребления количества жидкости в наполненных напорных трубопроводах систем водо- и теплоснабжения. Поставляется с комплектом монтажных частей.   | Ду 25                                     | 22 319 ₺     | 26 782 ₺   |    |
|            |   | Ду 32                                     | 23 307 ₺     | 27 969 ₺   |   |
|            |   | Ду 40                                     | 25 516 ₺     | 30 619 ₺   |   |
|            |   | Ду 50                                     | 27 489 ₺     | 32 987 ₺   |   |
|            |   | Ду 65                                     | 33 621 ₺     | 40 345 ₺   |   |
|            |   | Ду 80                                     | 37 555 ₺     | 45 066 ₺   |   |
|            |   | Ду 100                                    | 41 337 ₺     | 49 605 ₺   |   |
| Ду 150     | 69 518 ₺  | 83 421 ₺                                  |              |            |   |
| Ду 200     | 103 793 ₺   | 124 552 ₺                                 |              |            |   |
| <b>3</b>   | <b>Водосчетчик "ВСТ"</b>  |   |              |            |   |
|            | Счетчик горячей воды с импульсным выходом (геркон), с возможностью дистанционной передачи информации. Тахометрический метод измерения. Поставляется с комплектом монтажных частей.  | Ду 15                                     | 3 233 ₺      | 3 879 ₺    |  |
|            |   | Ду 20                                     | 3 922 ₺      | 4 707 ₺    |   |
|            |   | Ду 25                                     | 11 539 ₺     | 13 847 ₺   |   |
|            |   | Ду 32                                     | 11 974 ₺     | 14 369 ₺   |   |
|            |   | Ду 40                                     | 13 675 ₺     | 16 410 ₺   |   |
|            |   | Ду 50 фл.                                 | 19 727 ₺     | 23 672 ₺   |   |
|            |   | Ду 80 фл.                                 | 22 144 ₺     | 26 573 ₺   |   |
|            |   | Ду 100 фл.                                | 23 401 ₺     | 28 081 ₺   |   |
|            |   | Ду 150 фл.                                | 49 606 ₺     | 59 527 ₺   |   |
| Ду 200 фл. | 62 273 ₺  | 74 728 ₺                                  |              |            |   |
| <b>4</b>   | <b>Преобразователь расхода электромагнитный "ПРЭМ" класс "D"</b>  |   |              |            |   |
|            | Применяется для контроля и учета, объемного расхода и объема жидкостей на объектах теплоэнергетического комплекса, на промышленных предприятиях и в жилищно-коммунальном хозяйстве. Поставляется с комплектом монтажных частей.         | Ду 20                                     | 31 934 ₺     | 38 321 ₺   |  |
|            |   | Ду 32                                     | 34 137 ₺     | 40 965 ₺   |   |
|            |   | Ду 40                                     | 36 365 ₺     | 43 638 ₺   |   |
|            |   | Ду 50                                     | 38 372 ₺     | 46 047 ₺   |   |
|            |   | Ду 65                                     | 42 338 ₺     | 50 806 ₺   |   |
|            |   | Ду 80                                     | 50 306 ₺     | 60 368 ₺   |   |
|            |   | Ду 150                                    | 84 921 ₺     | 101 905 ₺  |   |
| <b>5</b>   | <b>Сужающие устройства-Диафрагмы "ДКС" по ГОСТ 8.586.2</b>  |   |              |            |   |
|            | Состав диафрагмы ДКС:<br>1. Диафрагма ДКС-1 шт.<br>2. Прямой участок с фланцами-1 комп.<br>3. Датчик перепада давления-1 шт.<br>4. Датчик абсолютного давления-1 шт.<br>5. Датчик температуры (в сборе)-1 шт.<br>6. Клапанный блок-1шт. | Ду 200                                    | 334 152 ₺    | 400 982 ₺  |  |
|            |   | Ду 250                                    | 363 528 ₺    | 436 234 ₺  |   |
|            |   | Ду 300                                    | 375 768 ₺    | 450 922 ₺  |   |
|            |   | Ду 400                                    | 464 508 ₺    | 557 410 ₺  |   |
|            |   | Ду 500                                    | 534 888 ₺    | 641 866 ₺  |   |
|            |   | <b>Самый достоверный метод измерений!</b> |              |            |   |

**Цены даны на базовые позиции!**

**Окончательная стоимость оборудования формируется после уточнения всех заявленных технических характеристик.**

**РАСХОДОМЕРЫ НА ВОДУ**

Обновлен: 13.01.20







| п/п       | Наименование   | Ду, мм            | Цена без НДС | Цена с НДС  | Общий вид датчика   |
|-----------|--|-------------------|--------------|-------------|---|
| <b>6</b>  | <b>Ультразвуковой расходомер "US 800"-одноканальный (на одну трубу), однолучевой, фланцевый</b>  |                   |              |             |   |
|           | Ультразвуковой расходомер.<br>В комплект входит:<br>1.ЭБ-электронный блок-1шт.<br>2.УПР- прямой участок-1шт.<br>3.Кабель РК-50-по заказу<br>4.Комплект ответных фланцев включен в стоимость изделия. | Ду 50             | 56 108 ₽     | 67 330 ₽    |    |
|           |  | Ду 65             | 62 791 ₽     | 75 349 ₽    |   |
|           |  | Ду 80             | 62 791 ₽     | 75 349 ₽    |   |
|           |  | Ду 100            | 71 359 ₽     | 85 631 ₽    |   |
|           |  | Ду 150            | 78 556 ₽     | 94 268 ₽    |   |
|           |  | Ду 200            | 87 124 ₽     | 104 549 ₽   |   |
|           |  | Ду 300            | 132 535 ₽    | 159 042 ₽   |   |
|           |  | Ду 500            | 250 773 ₽    | 300 928 ₽   |   |
|           |  | Ду 1000           | 776 848 ₽    | 932 218 ₽   |   |
|           |  | Кабель РК-50      |              | 59 ₽        |   |
| <b>7</b>  | <b>Ультразвуковой расходомер "US 800"-одноканальный (на одну трубу), двухлучевой, фланцевый</b>  |                   |              |             |   |
|           | Ультразвуковой расходомер.<br>В комплект входит:<br>1.ЭБ-электронный блок-1шт.<br>2.УПР- прямой участок-1шт.<br>3.Кабель РК-50-по заказу<br>4.Комплект ответных фланцев включен в стоимость изделия. | Ду 50             | 94 395 ₽     | 113 274 ₽   |   |
|           |  | Ду 65             | 107 247 ₽    | 128 696 ₽   |   |
|           |  | Ду 80             | 107 247 ₽    | 128 696 ₽   |   |
|           |  | Ду 100            | 112 118 ₽    | 134 542 ₽   |   |
|           |  | Ду 150            | 122 669 ₽    | 147 203 ₽   |   |
|           |  | Ду 200            | 133 636 ₽    | 160 364 ₽   |   |
|           |  | Ду 300            | 203 380 ₽    | 244 056 ₽   |   |
|           |  | Ду 500            | 371 313 ₽    | 445 575 ₽   |   |
|           |  | Ду 1000           | 965 932 ₽    | 1 159 118 ₽ |   |
|           |  | Кабель РК-50      |              | 59 ₽        |   |
| <b>8</b>  | <b>Ультразвуковой расходомер "US 800"-двухканальный (на две трубы), однолучевой, фланцевый</b>   |                   |              |             |   |
|           | Ультразвуковой расходомер.<br>В комплект входит:<br>1.ЭБ-электронный блок-1шт.<br>2.УПР- прямой участок-2шт.<br>3.Кабель РК-50-по заказу<br>4.Комплект ответных фланцев включен в стоимость изделия. | Ду 50             | 91 653 ₽     | 109 984 ₽   |  |
|           |  | Ду 65             | 105 019 ₽    | 126 023 ₽   |   |
|           |  | Ду 80             | 105 019 ₽    | 126 023 ₽   |   |
|           |  | Ду 100            | 122 155 ₽    | 146 586 ₽   |   |
|           |  | Ду 150            | 136 549 ₽    | 163 859 ₽   |   |
|           |  | Ду 200            | 153 685 ₽    | 184 423 ₽   |   |
|           |  | Ду 300            | 244 506 ₽    | 293 407 ₽   |   |
|           |  | Ду 500            | 480 983 ₽    | 577 180 ₽   |   |
|           |  | Ду 1000           | 1 533 133 ₽  | 1 839 760 ₽ |   |
|           |  | Кабель РК-50      |              | 59 ₽        |   |
| <b>9</b>  | <b>Электромагнитный расходомер "ЭРИС.ВТ"</b>   |                   |              |             |   |
|           | Предназначен для измерения, контроля и учета, расхода и суммарного объема жидкости на промышленных предприятиях и ЖКХ. С комплектом монтажных частей.  | ЭРИС.ВТ-100-300   | 80 784 ₽     | 96 941 ₽    |  |
|           |  | ЭРИС.ВТ-400-1000  | 83 232 ₽     | 99 878 ₽    |   |
|           |  |                   |              |             |   |
| <b>10</b> | <b>Электромагнитный расходомер "ЭРИС.ВЛТ"</b>  |                   |              |             |   |
|           | Оснащен лубрикатором, позволяющим проводить техническое обслуживание датчика расхода без остановки подачи измеряемой среды. С комплектом монтажных частей.   | ЭРИС.ВЛТ-200-2000 | 184 824 ₽    | 221 789 ₽   |  |

**Цены даны на базовые позиции!**

**Окончательная стоимость оборудования формируется после уточнения всех заявленных технических характеристик.**

**РАСХОДОМЕРЫ НА ПРИРОДНЫЙ ГАЗ /технические газы/**

Обновлен: 13.01.20

| п/п      | Наименование  | Ду, мм           | Цена без НДС | Цена с НДС | Общий вид датчика   |
|----------|---|------------------|--------------|------------|---|
| <b>1</b> | <b>Сужающие устройства-Диафрагмы "ДКС" по ГОСТ 8.586.2</b>  |                  |              |            |   |
|          | Состав диафрагмы ДКС:<br>1.Диафрагма ДКС-1 шт.<br>2.Прямой участок с фланцами-1 комп.<br>3.Датчик перепада давления-1 шт.<br>4.Датчик абсолютного давления-1 шт.<br>5.Датчик температуры (в сборе)-1 шт.<br>6.Клапанный блок-1шт.   | Ду 200-500       | По запросу   | По запросу |    |
| <b>2</b> | <b>Вихревой расходомер "ЭМИС-ВИХРЬ 200"</b>   |                  |              |            |   |
|          | Интеллектуальный вихревой расходомер-счетчик "ЭМИС-ВИХРЬ 200"-применяют для измерения текущего расхода газа, пара, жидкостей. Поставляется с комплектом монтажных частей.   | Ду80-300         | По запросу   | По запросу |    |
| <b>3</b> | <b>Ротационные счетчики газа "RVG"</b>  |                  |              |            |   |
|          | Предназначен для коммерческого либо технологического измерения объемов очищенных неагрессивных одно- и многокомпонентных газов.<br><b>Внимание! Для учета КИСЛОРОДА и ВОДОРОДА использование счетчика запрещено!</b>  | G16              | 94 000 Р     | 112 799 Р  |   |
|          |   | G25              | 94 000 Р     | 112 799 Р  |   |
|          |   | G40              | 94 000 Р     | 112 799 Р  |   |
|          |   | G65              | 94 000 Р     | 112 799 Р  |   |
|          |   | G100             | 116 251 Р    | 139 501 Р  |   |
|          |   | G160             | 168 343 Р    | 202 011 Р  |   |
|          |   | G250             | 226 338 Р    | 271 606 Р  |   |
|          |   | G400             | 347 376 Р    | 416 851 Р  |   |
| <b>5</b> | <b>Коммунальный счетчик газа "ВК-Г"</b>   |                  |              |            |   |
|          | Область применения: в коммунальном, бытовом хозяйстве, на предприятиях различных отраслей промышленности и в других сферах деятельности человека, требующих учёта потребляемого газа.   | ВК-Г1,6/2,5/4    | 2 305 Р      | 2 766 Р    |  |
|          |   | ВК-Г6            | 5 069 Р      | 6 083 Р    |   |
|          |   | ВК-Г10           | 20 298 Р     | 24 358 Р   |   |
|          |   | ВК-Г16           | 20 890 Р     | 25 068 Р   |   |
|          |   | ВК-Г25           | 25 724 Р     | 30 869 Р   |   |
|          |   | ВК-Г40           | 88 531 Р     | 106 237 Р  |   |
|          |   | ВК-Г65           | 192 882 Р    | 231 458 Р  |   |
|          |   | ВК-Г100          | 296 657 Р    | 355 988 Р  |   |
| <b>6</b> | <b>Датчик расхода газа "ДРГ.М"</b>  |                  |              |            |   |
|          | Предназначен для измерения потребляемого природного газа, попутного нефтяного газа и других газов (воздух, азот, кислород, и т.п.). Поставляется с комплектом ответных фланцев.   | ДРГ.М-160        | 118 361 Р    | 142 033 Р  |  |
|          |   | ДРГ.М-400        | 120 564 Р    | 144 677 Р  |   |
|          |   | ДРГ.М-800        | 124 236 Р    | 149 083 Р  |   |
|          |   | ДРГ.М-1600       | 142 229 Р    | 170 675 Р  |   |
|          |   | ДРГ.М-2500       | 164 750 Р    | 197 700 Р  |   |
|          |   | ДРГ.М-5000       | 194 126 Р    | 232 952 Р  |   |
|          |   | ДРГ.М-10000      | 229 745 Р    | 275 694 Р  |   |
| <b>7</b> | <b>Счетчик газа СГ-16</b>   |                  |              |            |   |
|          | Измерение (в том числе и при коммерческих операциях) объема неагрессивного, неоднородного по химическому составу, очищенного от механических примесей и осушенного природного газа по ГОСТ 5542-87, а также воздуха, азота и других неагрессивных газов плотностью не менее 0,67 кг/м3 при плавно меняющихся его потоках. | СГ-16МТ-250-Р-2  | 68 575 Р     | 82 291 Р   |  |
|          |   | СГ-16МТ-400-Р-2  | 82 914 Р     | 99 497 Р   |   |
|          |   | СГ-16МТ-650-Р-2  | 88 052 Р     | 105 663 Р  |   |
|          |   | СГ-16МТ-800-Р-2  | 93 147 Р     | 111 777 Р  |   |
|          |   | СГ-16МТ-1000-Р-2 | 100 850 Р    | 121 020 Р  |   |
|          |   | СГ-16МТ-1600-Р-2 | 157 747 Р    | 189 297 Р  |   |
|          |   | СГ-16МТ-2500-Р-2 | 173 022 Р    | 207 626 Р  |   |
|          |   | СГ-16МТ-4000-Р-2 | 203 550 Р    | 244 259 Р  |   |




**Цены даны на базовые позиции!**

**Окончательная стоимость оборудования формируется после уточнения всех заявленных технических характеристик.**



**РАСХОДОМЕРЫ НА ПАР**

Обновлен: 13.01.20

| п/п  | Наименование  | Ду, мм      | Цена без НДС | Цена с НДС | Общий вид датчика  |
|--|---|-------------|--------------|------------|--|
| <b>1</b>   | <b>Сужающие устройства-Диафрагмы "ДКС" по ГОСТ 8.586.2</b>  |             |              |            |  |
|  | Состав диафрагмы ДКС:<br>1.Диафрагма ДКС-1 шт.<br>2.Прямой участок с фланцами-1 комп.<br>3.Датчик перепада давления-1 шт.<br>4.Датчик абсолютного давления-1 шт.<br>5.Датчик температуры (в сборе)-1 шт.<br>6.Клапанный блок-1шт. | Ду 200-500  | По запросу   | По запросу |   |
| <b>2</b>   | <b>Вихревой расходомер "ЭМИС-ВИХРЬ 200"</b>   |             |              |            |  |
|  | Интеллектуальный вихревой расходомер-счетчик "ЭМИС-ВИХРЬ 200"-применяют для измерения текущего расхода газа, пара, жидкостей. Поставляется с комплектом монтажных частей.   | Ду 32-300   | По запросу   | По запросу |   |
| <b>3</b>   | <b>Датчик расхода пара "ДРГ.М"</b>  |             |              |            |  |
|  | Предназначен для измерения потребляемого природного газа, пара, попутного нефтяного газа и других газов (воздух, азот, кислород, и т.п.)<br>Поставляется с комплектом ответных фланцев.   | ДРГ.М-160   | 124 481 Р    | 149 377 Р  |  |
|  |   | ДРГ.М-400   | 126 684 Р    | 152 021 Р  |  |
|  |   | ДРГ.М-800   | 132 804 Р    | 159 365 Р  |  |
|  |   | ДРГ.М-1600  | 152 021 Р    | 182 425 Р  |  |
|  |   | ДРГ.М-2500  | 175 766 Р    | 210 920 Р  |  |
|  |   | ДРГ.М-5000  | 206 366 Р    | 247 640 Р  |  |
|  |   | ДРГ.М-10000 | 241 985 Р    | 290 382 Р  |  |
| <b>Цены даны на базовые позиции!</b><br><b>Окончательная стоимость оборудования формируется после уточнения всех заявленных технических характеристик.</b> |   |             |              |            |  |

**ДАТЧИКИ ДАВЛЕНИЯ**

Обновлен: 13.01.20








| п/п      | Наименование   | Цена без НДС | Цена с НДС  | Общий вид датчика   |
|----------|--|--------------|-------------|---|
| <b>1</b> | <b>Датчик избыточного/абсолютного давления "Метран-150" /ДИ, ДА, ДД/</b>   |              |             |   |
|          | Предназначены для работы в системах автоматического контроля, регулирования и управления технологическими процессами в различных отраслях промышленности   | от 51 898 Р  | от 62 277 Р |    |
| <b>2</b> | <b>Малогабаритный датчик давления "Метран-55", /ДИ, ДА, ДВ/</b>  |              |             |   |
|          | Простота конструкции, надежность, малые габариты, невысокая стоимость обеспечивают повышенный спрос потребителей   | от 12 083 Р  | от 14 499 Р |    |
| <b>3</b> | <b>Датчик давления "ЭНИ-100" /ДИ, ДА, ДД/</b>  |              |             |   |
|          | Предназначены для непрерывного преобразования измеряемого давления пара, жидкости и газа в унифицированный токовый выходной сигнал на базе HART-протокола. | от 24 480 Р  | от 29 376 Р |   |
| <b>4</b> | <b>Датчик давления "АИР-30М" /ДИ, ДА, ДД/</b>  |              |             |   |
|          | Используются в жидких и газообразных средах. Позволяют определить искомые величины в различных средах, включая агрессивные                                 | от 44 786 Р  | от 53 743 Р |  |
| <b>5</b> | <b>Датчик избыточного давления СДВ.И "Коммуналец"</b>  |              |             |   |
|          | Область применения: системы автоматического контроля, регулирования и управления технологическими процессами в коммунальном хозяйстве                      | от 2 703 Р   | от 3 243 Р  |  |
| <b>6</b> | <b>Датчик избыточного давления МИДА-ДИ-13П-М</b>   |              |             |   |
|          | Датчик избыточного давления, для предприятий ЖКХ и систем регулирования тепло- и водоснабжения   | от 3 366 Р   | от 4 039 Р  |  |

**Цены даны на базовые позиции!**

**Окончательная стоимость оборудования формируется после уточнения всех заявленных технических характеристик.**

**ДАТЧИКИ ТЕМПЕРАТУРЫ**

Обновлен: 13.01.20

| п/п      | Наименование   | Цена без НДС | Цена с НДС  | Общий вид датчика   |
|----------|--|--------------|-------------|---|
| <b>1</b> | <b>Комплект термопреобразователей сопротивления КТСП-Н (с гильзой и бобышкой)</b>  |              |             |   |
|          | Предназначен для измерения разности температур, а также для измерения температуры от 0 до 160С воды в подающем и обратном трубопроводах систем теплоснабжения. | от 2 629 Р   | от 3 154 Р  |    |
| <b>2</b> | <b>Термопреобразователь сопротивления ТСП-Н (-50...+180) (с гильзой и бобышкой)</b>  |              |             |   |
|          | Предназначены для измерения температуры газообразных, сыпучих и жидких веществ. Применяются в различных отраслях промышленности.                               | от 1 323 Р   | от 1 587 Р  |    |
| <b>3</b> | <b>Комплект термопреобразователей сопротивления КТСП-Н (с гильзой и тройником)</b>   |              |             |   |
|          | Используется в квартирном учете жилого фонда. Без корпуса с кабелем 1.5м. Длина погружной части 27,5 мм  | 2 118 Р      | 2 542 Р     |   |
| <b>4</b> | <b>Комплект термопреобразователей КТПТР-01 (с гильзой и бобышкой)</b>  |              |             |   |
|          | Комплект термометров предназначен для измерения температуры и разности температур. Диапазон измерения от 0 до 180°С, разностей температур от 0 до 180°С.       | от 3 170 Р   | от 3 804 Р  |  |
| <b>6</b> | <b>Термопреобразователь сопротивления Метран-286-03-Exia</b>   |              |             |   |
|          | Термопреобразователь сопротивления платиновый для измерения температуры жидких и газообразных сред. Может применяться во взрывоопасных зонах.                  | от 18 972 Р  | от 22 766 Р |  |
| <b>7</b> | <b>Термоэлектрический преобразователь сопротивления Метран-2000</b>  |              |             |   |
|          | Предназначены для измерения температуры различных сред во многих отраслях промышленности, а также в сфере ЖКХ и энергосбережения.                              | от 14 076 Р  | от 16 891 Р |  |
| <b>5</b> | <b>Термометр наружного воздуха ТМ-9201-25-50М</b>  |              |             |   |
|          | Термометр наружного воздуха применяется для измерения наружного воздуха в составе систем регулирования.  | 912 Р        | 1 094 Р     |  |

**Цены даны на базовые позиции!**

**Окончательная стоимость оборудования формируется после уточнения всех заявленных технических характеристик.**